

List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FT

Objednací číslo: 6080865



Víko s otočnou západkou pro minikanál AZ.



St

Ocel

FT

žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Objednací číslo	6080865
Typ	AZDMD 150 FT
Označení 1	Víko s otočnou západkou
Označení 2	pro minikanál AZ
Výrobce	OBO
Rozměr	153x3000
Barva	pozinkováno
Materiál	Ocel
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Norma pro povrch	DIN EN ISO 1461
Nejmenší prodejní množství	3
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	153,07 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO2 stopa (GWP) od kolébky po bránu	3,3781 kg CO2e / 1 metr


List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FT

Objednací číslo: 6080865



Rozměry



Délka	3 000 mm
Šířka	153 mm
Výška	10 mm
Tloušťka plechu	1 mm
Rozměr H	10 mm

List technických údajů

Víko s otočnou západkou, FT

Objednací číslo: 6080865



Technické údaje

Počet otočných západek	6 St.
Způsob upevnění	Otočná západka
Zachování funkčnosti	Ne
Vhodný pro mřížový žlab	Ne
Vhodný pro kabelový žebřík	Ne
Vhodný pro kabelový žlab	Ano
Odpovídá požadavkům ROHS	Ano
Nerezová ocel, mořená	Ne